

Nytsz: 5136-10-4/20121213

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2012. december 13.

Ajánlás lejárt

2017. december 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD., Kanada

Termék forgalmazó: **POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.**
H-1031 Budapest, Kazal u. 64-66.

Telefonszám: +36-1/367-3405

Fax: +36-1/367-1252

E-mail: tamas.gyigor@powerbirt.hu; boss@powerbirt.hu

Honlap: www.powerbirt.hu

Kapcsolattartó: Gyigor Tamás
Beosztás: műszaki igazgató

Termék forgalmazó: **TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt.**
H-1191 Budapest, Üllői út 206.

Telefonszám: +36-1/296-0700; +36-20/421-9457;

Fax: +36-1/296-0701

E-mail: budapest@trioda.hu

Honlap: www.trioda.hu

Kapcsolattartó: Imre Gábor
Beosztás: szervizvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott érzékelők, bővítők, kommunikátor és túlfeszültségkorlátozó panel jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:
időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai:p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:
vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:


| Termék | Besorolás |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> DM50 jelölésű buszos passzívinfra mozgásérzékelő dual piroelemmel <input type="checkbox"/> DM60 jelölésű buszos passzívinfra mozgásérzékelő dual piroelemmel, kisállat tűréssel <input type="checkbox"/> DM70 jelölésű buszos passzívinfra mozgásérzékelő quad piroelemmel <input type="checkbox"/> ZC1 jelölésű buszos nyitáserzékelő <input type="checkbox"/> ZX4 jelölésű 4/8 zónás bővítő modul <input type="checkbox"/> ZX8SP jelölésű 8 zónás zónabővítő, SP/MG központokhoz <input type="checkbox"/> ZX1 jelölésű 1/2 zónás modul, vezetékes érzékelő fogadására <input type="checkbox"/> R885 jelölésű számbillentyűzetes kártyaolvasó <input type="checkbox"/> DG457 jelölésű digitális üvegtörés érzékelő | Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás. |
| <input type="checkbox"/> PGM4 jelölésű 4 PGM kimenetű bővítő modul | Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás. Alkalmas Digiplex vagy Spectra rendszerek 4 programozható kimenettel való bővítésére |
| <input type="checkbox"/> 320S jelölésű telefonvonalról érkező túlfeszültség-korlátozó panel | Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás. Alkalmas villámlás és túlfeszültség okozta káros hatások megelőzésére |
| <input type="checkbox"/> PCS250 jelölésű GPRS/GSM kommunikátor modul, MG/SP és EVO központokhoz, beépített GPRS14 modullal | Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás. Alkalmas Paradox központok rendszereseményeinek továbbítására GSM/GPRS hálózaton keresztül |

A MABISZ VKB a PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD. által gyártott, a **POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.** és a **TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2012. december 13.




UNIQA Bizt. Zrt.



AIG Property Casualty




MKB Általános Bizt. Zrt.




ORFK




QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe




GROUPAMA GARANCIA Zrt.




CIG Pannónia EMABIT Zrt.




MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



MABISZ VKB vezető.
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.



ZÁRADÉK

5136-10-4/20121213 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott érzékelők, bővítők, kommunikátor és túlfeszültségkorlátozó panel biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Surmann György írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

| | | |
|-------------------|--|---|
| Tóth Tibor | MABISZ VKB vez., GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. |  |
| Ács Tamás | CIG Pannónia EMABIT Zrt. |  |
| Baki Miklós | UNIQA Bizt. Zrt. |  |
| Barcsai Zsuzsanna | MKB Általános Bizt. Zrt. |  |
| Bóti László | QBE Insurance (Europe) Ltd. |  |
| Deliága Judit | ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt. |  |
| Illés Mihály | AIG Property Casualty |  |
| Simonfai András | GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt. |  |
| Ulrich György | ORFK |  |
| Kiss József | Pluto Mérnöki Iroda Kft. |  |

Budapest, 2012. december 13.

A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) ÉS aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

v 1 02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.
Kérelmező címe: H-1031 Budapest, Kazal u. 64-66.....
Kapcsolattartó neve: Gyigor Tamás

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Döntést hozó címe:H-1062 Budapest, Andrássy út 100.


Döntést hozó levelezési címe:H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészíttetése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalappal a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

BUDAPEST, 2012. december 12.

.....
Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)


MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás

Nytsz/No: 5156-10-1/2012-12-12

I. oldal/ 4
Page 1/4