

Nytsz: 5652-10-4/20170824

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Bizottsági ülés ideje**

2017. augusztus 24.

**Ajánlás lejárta**

2022. augusztus 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD., Kanada

**Termék forgalmazó:** **POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.**  
H-1031 Budapest, Kazal u. 64-66.

---

Telefonszám: +36-1/ 367-3405

Fax: +36-1/ 367-1252

E-mail: boss@powerbirt.hu

Honlap: www.powerbirt.hu

Kapcsolattartó: Gyigor Tamás

Beosztás: termékfelelős

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.



**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>EVO192</b> jelölésű 192 zónás kombinált behatolás jelző és beléptető rendszer</li> <li><input type="checkbox"/> <b>K641R</b> jelölésű LCD kezelő beépített kártyaolvasóval</li> <li><input type="checkbox"/> <b>TM50</b> jelölésű érintőképernyős, interaktív kezelőegység, 5” képátló</li> <li><input type="checkbox"/> <b>TM70</b> jelölésű érintőképernyős, interaktív kezelőegység, 7” képátló</li> <li><input type="checkbox"/> <b>K10H/V</b> jelölésű 10 zónás vezetékes LED kezelő</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ZX8</b> jelölésű 8/16 zónás zónabővítő</li> <li><input type="checkbox"/> <b>VDMP3</b> jelölésű hangtárcsázó modul</li> <li><input type="checkbox"/> <b>HUB2</b> jelölésű 2 portos BUS szétválasztó – erősítő modul</li> <li><input type="checkbox"/> <b>PS17</b> jelölésű BUS-os, felügyelt tápmodul</li> <li><input type="checkbox"/> <b>PS817</b> jelölésű kapcsolóüzemű táp</li> <li><input type="checkbox"/> <b>K641LX</b> jelölésű LCD kezelőegység, beépített rádiós bővítő modullal</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b>  MABISZ ajánlás.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>SP5500</b> jelölésű 32 zónás behatolás jelző központ</li> <li><input type="checkbox"/> <b>SP6000</b> jelölésű 32 zónás behatolás jelző központ</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b>  MABISZ ajánlás.  Kizárólag vezetékes eszközök alkalmazása esetén.</p> <p><b>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b>  MABISZ ajánlás.  Rádiós eszköz alkalmazása esetén.</p>

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>MG5050</b> jelölésű 32 zónás rádiós behatolás jelző központ <input type="checkbox"/> <b>RTX3</b> jelölésű rádiós bővítő modul <input type="checkbox"/> <b>2WPGM</b> jelölésű 2 irányú rádiós PGM modul <input type="checkbox"/> <b>RPT1</b> jelölésű rádiós átjátszó modul	<b>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>G550</b> jelölésű rádiós üvegtörés érzékelő	<b>Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>SB100</b> jelölésű konzol NV5 infrához	<b>Egyéb vagyonvédelmi eszköz</b> MABISZ ajánlás. Alkalmas az NV5 mozgásérzékelő rögzítésére.
<input type="checkbox"/> <b>WC588P</b> jelölésű elektrokémiai, rádiós szén-monoxid érzékelő	<b>Egyéb vagyonvédelmi eszköz</b> MABISZ ajánlás. Alkalmas CO érzékelés esetén riasztó jelzés kiváltására.
<input type="checkbox"/> <b>WH588P</b> jelölésű rádiós hősebesség – hőmaximum érzékelő	<b>Egyéb vagyonvédelmi eszköz</b> MABISZ ajánlás. Alkalmas tűzjelzésre.

A MABISZ VKB a PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD. által gyártott, a **POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2017. augusztus 24.




.....  
UNIQA Bizt. Zrt.




.....  
Colonnade Insurance S. A.  
Magyarországi Fióktelepe




.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.




.....  
GENERALI Biztosító Zrt.




.....  
GROUPAMA Biztosító Zrt.



.....  
AEGON Magyarország Zrt.



.....  
ORFK



.....  
CIG Pannónia EMABIT Zrt.



.....  
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....  
MABISZ VKB vezetői Testület  
KöBE Közép-európai Közforgalmi Bizt. Egyesület



## Z Á R A D É K

5652-10-4/20170824 Nytsz.

### MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

**Tárgy:** A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

#### **MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:**

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző rendszer elemek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

#### **Szakértői kiegészítés:**


Kerekes János írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

#### **Összegzés:**

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

#### **A Bizottsági ülésen jelenlévők:**

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Pintér István	UNIQA Bizt. Zrt.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2017. augusztus 24.

A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) **ÉS** aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

## MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

**Kérelmező neve:** POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.....  
**Kérelmező címe:** H-1031 Budapest, Kazal u. 64-66.....  
**Kapcsolattartó neve:** Gyigor Tamás .....

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

**Döntést hozó neve:** MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI  
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA  
**Döntést hozó címe:** .....H-1062 Budapest, Andrassy út 100.  
**Döntést hozó levelezési címe:** .....H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalpnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonsvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

BUDAPEST ....., 2017. augusztus 23.

Gyigor Tamás s.k.  
Kérelmező megbízottja  
cégszerű aláírás (ph.)

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE  
1062 Budapest, Andrassy út 93.  
Adószám: 15658672-2-45  
MABISZ VKB megbízottja  
cégszerű aláírás